

VODOMATERIJAL

KUPAONSKI NAMJEŠTAJ

TERMOIZOLACIJE / GRIJANJE

PRODAJNI

POVJERENJE STVARANO GODINAMA

# KATALOG



LASER-BI

Voda & Grijanje



[www.laserbi.ba](http://www.laserbi.ba)

+387 37351206



LASER-BI



laser.bi

**BATERIJE**



**SQ BLACK**

**Herz**  
UNITAS®

**INFINITY**



i - 30

i - 40

i - 22

i - 21

i - 23

2454980



2454900

2454930



2454780

2454950



2454940




2454960  
**VALVEX**  
Power of Quality  
**SERIJA "LOFT"**  
80% MESING



**ELITE DUO**

00377



f - 32

f - 22

f - 41

f - 21

f - 23



**Herz**  
UNITAS®

**SQ BLACK**

00364-B





# NAJVEĆI IZBOR VRHUNSKIH BREDOVA

Dual shower sistem Ø 40  
ROCCO DEDRA



u-10



u-30



u-40



u-50



Tuš RUŽA CHROM



BATERIJE I OSTALO



OVLAŠTENI SERVIS  
BATERIJA RENOMIRANIH  
PROIZVOĐAČA



ARS BRUSHED GOLD



PREPORUKA

KLUDI

MADE IN  
GERMANY

PURE &amp; EASY



VRHUNSKA KVALITETA



Regulator tlaka vode



Vodomjer



Sigurnosni ventil 10 bar



Kombinovani ventil



Nepovratni ventil



Kutni ventil



# TUŠ KABINE



Stakleni paravan za polukružne tuš kade. Debljina stakla 4 mm sa ručkama od kvalitetne plastike u boji profila. Vrata su opremljena kotačima na gornjoj strani i vodilicama na donjoj strani.



Moderan stakleni paravan za tuš kade, a sastoji se od stranice s okretnim vratima "D" i fiksne stijene "W". Paravan je opremljen kaljanim staklom debljine 6 mm, kvalitetnim magnetnim brtvarima i zaštitnom letvicom na spoju tuš kade i vrata. Vrata ovog paravana imaju lift sistem koji omogućuje lako otvaranje bez struganja po tuš kadi.



Moderni stakleni paravan s dvoja klizna vrata, a dostupan je u nekoliko različitih dimenzija. Paravan je opremljen dvostrukim kvalitetnim kotačima na gornjoj i donjoj strani. Kombiniranjem različitih dimenzija stranica s vratima postiže se kompatibilnost s većinom najčešćih dimenzija pravokutnih tuš kada.



Beta III je paravan za pravokutne kade koji nudi najveću zaštitu od prskanja vode. Sastoje se od jedne fiksne stijene za kraću stranicu kade na koju je okomito vezana dodatna fiksna stijena sa krom koje se u potpunosti može preklopiti u oba smjera.



## NUDIMO VAM KABINE PO MJERI

Široka paleta rješenja, od kliznih, krilnih ili pregradnih tuš kabina izrađene tačno po mjeri Vašeg kupatila.

Kupatilo iz snova pretvaramo u stvarnost!



Serija REKORD tuš kabine (kvadratna i polukružna)

Ge-6 serija tuš kabina nudi visoku udobnost i savršenu funkcionalnost po vrlo povoljnoj cijeni. Masivni okviri, pravo sigurnosno staklo debljine 6 mm te posebno lagani i tih rad kliznih vrata izravno su ih predodredili za kupaonice u hotelima i pansionima, gdje je naglasak na elegantnom izgledu i savršenoj funkcionalnosti.



## TUŠ KABINE

TEHNO MARKET PIRIC





### OMEGA

Kvadratna verzija vrlo plitke tuš kade Omega namijenjena je ugradnji u razinu poda. Elegantna i inovativna izvedba izljeva pomoću akrilne pedane čini ju iznimno atraktivnom.



### SHINY

Tuš kada Shiny je karakteristična po posebno izvedenom poklopcu sifona i modernim, oštrim linijama. Tuš kade od lijevanog mramora odlikuju se maksimalnom crvstoćom i savršenim linijama koje je moguće izvesti zahvaljujući naprednim svojstvima ovog materijala. Površina ovih tuš kada je sjajna i vrlo jednostavna za svakodnevno čišćenje i održavanje.



### TEMPO

Tuš kada Tempo dostupna je u puno različitim dimenzija, a namijenjena je ugradnji u razinu poda zbog svojeg niskog profila. Ova tuš kada idealna je za stvaranje prostora za tuširanje bez barijera u kombinaciji s našim staklenim paravanimi.




### TESO

Teso je plitka tuš kada jednostavnog, ali vrlo funkcionalnog oblika. Dostupna je u puno različitim dimenzija. Ova tuš kada prvenstveno je namijenjena ugradnji u razinu poda, ali je također dostupna i u verziji s oblogom.



### LONJA

Lonja je klasična tuš kada povećane dubine i standardnog otvora sifona. Omogućuje kombiniranje sa svim standardnim modelima polukružnih tuš paravana..



### VERUM Wide

je superplitka pravougaona tuš kada sa poklopcom iznad sifona. Ugradjuje se na/u estrih ili keramiku.



### CLEMATIS

je polukružna duboka tuš kada sa sjedištem i sifonom fi 50. Ugraduje se sa nogicama i oblogom a moguća je i ugradnja podzidavanjem na estrih, i oblaganje keramičkim pločicama.



**10 GODINA  
GARANCII**

STAROST

GRANICA



### Hosta

je ugaona kupaona kada sa sjedalicom. Mogućnost ugradnje masažnih sistema.



### Korana

je pravokutna kupaonska kada vrlo jednostavnih, skladnih linija. Budući da je dostupna u puno različitim dimenzijama, pogodna je za ugradnju u gotovo sve kupaonice.





Oblik i tehnologija odvoda inspirirani Geberit CleanLine kanalicom, novi sifon koji jamči optimalnu higijenu i funkciju, materijali visoke kvalitete, sve to je **Geberit Sestra**, idealan proizvod koji kombinira dizajn i funkcionalnost. Kvadratnog ili pravokutnog oblika, dostupna u 9 dimenzija i 3 boje; bijeloj, kamenoj sivoj i grafitnoj, Geberit Sestra se može postaviti na pod ili ugraditi u ravninu poda.

Jedinstvenog i elegantnog dizajna, površine izrađena od kompozitnog materijala na bazi prirodnog kamenja, impresivnog protukliznog svojstva i s inovativnim tehničkim detaljima, nova tuš kada Geberit Sestra upotpunjuje ponudu Geberit rješenja za modernu kupaonicu.



Masažna kada **Quattro SPA** pružit će Vam nenadmašan osjećaj opuštanja zahvaljujući snažnoj zračnoj masaži, ugodnoj akrilnoj površini i sustavu dogrijavanja vode koji će Vam omogućiti uživanje u blagodatima masaže koliko god Vi želite. Poliuretanski sloj kojim je akrilna ljušta ojačana pruža toplinski i akustičku izolaciju, a posebnost ovih masažnih kada je elegantna obloga izvedena od impregniranog arša kako bi u uvjetima povećane vlažnosti krasila Vaš prostor dugi niz godina.

Vanjske dim: 198 x 158 cm Unut.dim: 178 x 140 cm  
OPREMA:

Mješalica + slap, 3 upravljačke jedinice (dogrijavanje rasvjetna i zračna masaža), iljev+preljev, 38 zračnih mlaznica, LED rasvjeta (2 refl.), grijač 3 KW, pokrov.



Dim: 180 x 80 cm Vol: 280 lit  
Dim: 160 x 75 Vol: 220 lit  
Visina sa oblogom: 60 cm



Dim: 160 cm Vol: 370 lit  
Visina sa oblogom: 63 cm

Samostojeća kada **Slim Black Central** karakteristična je po elegantnom ovalnom obliku i slot preljevu te crnom mat oblogom koja je tvornički tretirana slojem protiv otisaka pristiju. Isporučuje se s tvornički montiranim i fiksiranim oblogom, preljivo-otočnom garniturom sa klik-klik ventilom i gibljivim crijevom za spoj na odvod. Kod montaže dovoljno je spojiti gibljivo crijevo na odvod, učvrstiti kada u pod, utočiti vodu i kada je spremna za kupanje!

Fj je elegantna, okrugla kada promjera 160 cm. Ova kada namijenjena je uzidanju u pod ili podest, a u kombinaciji s montiranim dvodjelnom oblogom može stajati i samostalno u prostoru.



Kombinirani masažni sustav opremljen uređajem za dezinfekciju, jakom pumpom i kompresorom sa 4 micro i 1 roto mlaznicom u naslonu kade, mlaznicama za masažu stopala te 12 zračnih mlaznica na dnu kade.



Kutna kada **AMBASADOR**  
Ova prostrana kutna kada udobne unutrašnjosti i elegantnih linija idealna je nadopuna svakoj kupaonici.  
Kabina **GALAXY** je paravan za kutne kade sa dvojim kliznim vratima i središnjim otvaranjem.

OPTIMA tuš kanalica SAY-601



Tuš kanalica OPTIMA




ALCAPLAST tuš kanalica CROME

## **GEBERIT** CleanLine

### TUŠ STIJEÑA

- Kaljeno staklo 8 mm
- Reflešivni premaz protiv kamenca



**ARTEGO D+W** je luksuzni, izrazito čvrsti paravan koji se sastoji od kliznih vrata i fiksne stijene. Napredni klizni sistem je izведен bez profila, pomoću klizne šipke i kotačića većeg promjera koji osiguravaju glatkou i ugodno otvaranje vrata. Paravan je izrađen od 8 mm kaljenog stakla i namijenjen je ugradnji na plitke tuš kade ili keramičke pločice. Brtve na spoju vrata i fiksne stijene su magnetne.



Tuš KANALICE CleanLine  
umetak sa češljjem koji se ispira



Tuš kanalice Geberit CleanLine nije samo lijepo gledati, lijepo ih je i čistiti. Za razliku od mnogih klasičnih tuš kanalica, otvorena površina odvoda onemogućuje nakupljanje prljavštine i bakterija.



**ARTEGO 2D** za nišu je luksuzni, izrazito čvrsti paravan namijenjen većim nišama sa centralnom pozicijom ulaza. Paravan je opremljen naprednim kliznim sistemom koji je izведен pomoću klizne šipke i kotačića većeg promjera što doprinosi lakoći čišćenja i održavanja. Minimalna uporaba profila, 8 mm kaljeno staklo i vertikalna magnetna brtva na spoju vrata još su neke od izuzetnih karakteristika ovog paravana koji je namijenjen ugradnji na plitke tuš kade ili keramičke pločice.




**ZENITH WALL** paravan visine 2 m učvršćuje se jednom stranom na zid čime se dobiva moderni "walk-in" kupaonski koncept. Može se kombinirati sa plitkom tuš kadem ili instalirati na postavljenje keramičke pločice. Brtvenje na spoju tuš kade/pločice i fiksne stijene osigurava se aluminiskim U profilom.

Ovaj paravan tvornički je, bez nadoplate, tretiran nano premazom protiv kamenca čime se značajno olakšava čišćenje i održavanje. Žaštitni nano premaz za staklo i keramiku štiti od nakupljanja kamenca i prljavštine. Premaz stvara glatke hidrofobne površine koje imaju manji kontakt s česticama prljavštine te time omogućava da se kamenac i prljavštine lako uklone bez primjene abrazivnih sredstava ("easy-clean efekt").



Premaz protiv kamenca na svim paravanim - GRATIS!





## ARTEGO D+W LUKSUZNI PARAVAN

### ŠIRINA STRANICE D (VRATA)

UGRADBENE MJERE	
> 100 cm	98-101 cm
> 110 cm	108-111 cm
> 120 cm	118-121 cm
> 140 cm	138-141 cm
> 160 cm	158-161 cm
> 180 cm	178-181 cm

### ŠIRINA STRANICE W (STIJENA)

UGRADBENE MJERE	
> 70 cm	68,5-70 cm
> 80 cm	78,5-80 cm
> 90 cm	88,5-90 cm
> 100 cm	98,5-100 cm

### VISINA

200 cm

### ORIJENTACIJA

lijeva /desna

### VRSTA STAKLA

- > Prozirno
- > Sivo

### BOJA PROFILA

- > Crna
- > Srebrena
- > Zlatna

### DEBLJINA STAKLA

Kaljeno staklo 8 mm

### PREDVIĐENO ZA MONTAŽU NA:

- > Tuš kadu
- > Keramičke pločice

IZRADA PO MJERI



### NAPOMENA

- > Ukoliko se paravan postavlja na pločice, a ne na tuš kadu uz narudžbu je potrebno dostaviti nacrt sa tačnim dimenzijama prostora za tuširanje.
- > Potpuno brtvljenje nije zajamčeno.
- > Stranice se naručuju zasebno i međusobno se mogu kombinirati.
- > Dodatna šipka za učvršćivanje isporučuje se standardno za ARTEGO D od 140 cm i veći.



**SELNOVA** školjka WC viseća s daskom soft close bijela RIMFREE GEBERIT SELNOVA ovalna



Svojim modernim dizajnom, **Geberit Smyle** kupaonska linija stvara opuštajući i pozitivnu atmosferu u kupaonici i donosi harmoniju i lakoću u glavnu i gospinsku kupaonicu. S jasnim osjećajem za red i učinkovito korištenje prostora, Geberit Smyle zamišljenje situacije.

TIPKE za ugradbeni vodokotlič GEBERIT

Umivaonik 60 cm bijeli KOLO NOVA PRO [M31161] NPV

Konzolna WC školja - **SELNOVA SQUARE** Rimfree-T540 - Vidljivo kačenje

Školjka WC viseća bijela KOLO NOVA PRO ovalna



Bide viseći bijeli KOLO NOVA PRO [M351000] NPV



GEBERIT DUOFIX Basic UP100  
ugradbeni vodokotlič 2405026




Geberit tipke za aktiviranje ne samo da izgledaju sjajno, već imaju i svestrane funkcije. Postoji prikledna tipka za aktiviranje s odgovarajućim funkcijama za sve ukuse i zahtjeve.



KOLO RECORD 40



KOLO FREJA 55



Tipke za ugradbeni vodokotlič LIV za JOG



LIV-FIX-suhomontažni element s vodokotličem 9012 (Jog) za viseću wc školjku



Alca PLAST®



ALCA PLAST igradbeni vodokotlič i TIPKA



**NAJVEĆI IZBOR  
DIZAJN-CIJENA-KVALITET  
MOGUĆNOST KOMBINOVANJA**

**NEW  
COLLECTION**



TG 65 2V DD  
sa umivaonikom

TG 65  
ogledalo


DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
 65 cm



NORD 75 DD  
GOLD KRAFT

NORD 75 DD  
ogledalo GK

NORD vertikalni  
148 x 38 GK



CU  
55-65

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
 55 - 65 cm



VOX 100 DD  
GOLD KRAFT

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
 100 cm




AGORA 100

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
 100 cm



ATIC  
65-75

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
 65 - 75 cm



CLASSIC  
55-65-75

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
 55 - 65 - 75 cm



DURU  
60 - 50

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
 50 - 60 cm




DURU  
60 - 50 LEGS

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
 50 - 60 cm



ELMO  
55-65-75 LEGS

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
 55- 65 - 75 cm



FLAT 60

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
 60 cm




QUATTRO 65 DD  
RUSTIK

QUATTRO 65  
ogledalo

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:

55 - 65 - 80 - 100 cm



GOLDY 75 DD

GOLDY 75 x 65  
ogledalo

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
 55- 65 - 75 cm



OLIVE 110 DD

LED RASVJETA  
donjem dijelu

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:

110 cm



GREY

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:

55 - 65 - 75 cm



IDEA 55-65-75

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:

55 - 65 - 75 cm



IRON  
75-85

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:

75 - 85 cm




KASKADA 120

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
120 cm



KEOPS 70

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
70 cm



ELMO




MINI 55 WHITE

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
55 cm



MOON 80

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
80 cm



ELMO

65 - 75 cm



MOON 90  
WHITE

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
90 cm



NEON 45-50

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
45 - 50 cm



PASSAGE 105

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
105 - 120 cm



PLAY 65-80

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
65 - 80 cm




PM 650

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
65 - 85 cm




POLY 65-75

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
65 - 75 cm



SANREMO 75

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
75 cm




MINI 45 DD

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
45 cm



WOOD 110

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
110 cm



VISION 60

LED RASVJETA  
donjem dijelu

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
60 - 70 cm



STAR 65

Bijela  
Hrast

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
90 cm



GRAPHITE  
100 DD

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
100 cm

MODERNI SALON SA PREKO 50 IZLOŽBENIH PRIMJERAKA  
NAJBOLJI ODNOŠ DIZAJNA, CIJENE I KVALITETA  
KOMBINIRANJE PO ŽELJI KUPCA



## NAJBOLJE CIJENE I SUPER DODATNI POPUSTI



LUX

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
60 cm



SHARP

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
80 cm



LINE

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
80 cm



AGORA

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
100 cm



STAR

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
65 cm



PASSAGE

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
105 cm



MOON

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
80 cm



MEDIA

DOSTUPNO U DIMENZIJAMA:  
90 cm



JANA



CHARM



ARWEN



SFERA



GRANDE



GRANDE TOP

## KUPAONSKI NAMJEŠTAJ



STELLA

**AQUAESTIL**

Kupaonski namještaj postao je bitan i neizostavan dio svake kupaonice te stoga veliku pozornost posvećujemo kvaliteti i izboru materijala za njegovu izradu kako bi svaku kupaonicu učinili posebnom. Kupaonski namještaj koji Vam predstavljamo odlično se uklapa u sve kupaonske ambijente, a osvojiti će Vas svojim skladnim linijama, elegancijom ili pak jednostavnosću.



CONNECT



JAZZ

Većina modela kupaonskog namještaja Aquaestil izrađena je od oplemenjene iverice s rubovima kantiranim kvalitetnom ABS trakom i dostupna je u puno različitih boja i dimenzija. Elementi našeg namještaja opremljeni su naprednim značajkama kao što su „mehko zatvaranje“ i otvaranje na dodir“, a neka ogledala imaju mogućnost paljenja na dodir te ugrađeni sustav protiv magljenja.




**Stella** je moderni kupaonski namještaj jednostavnih linija, a sastoji se od nekoliko osnovnih elemenata dostupnih u više dimenzija koji se međusobno mogu kombinirati. Posebna prednost ove linije namještaja je dostupnost u puno različitih boja te izvedba ladicu bez ručki koje su uz to opremljene mehanizmom za meko zatvaranje.



**Astra** je moderni kupaonski namještaj na nogicama koji Vam pruža dodatni prostor za odlaganje u vidu baze opremljene s tri ladice. Ova linija namještaja sastoji se od puno elemenata koji se međusobno mogu kombinirati, a većina kolona po izboru može biti opremljena uvič korisnom košarom za prljavo rublje. Ogledala imaju ugodnu LED rasvjetu i mnoštvo prostora za odlaganje.



**Vintage** je linija kupaonskog namještaja koja objedinjuje moderne značajke i kvalitetu izrade sa vintage stilom uređenja interijera. Eleganthe ručke naglašavaju beovremenske linije fronti namještaja, a ogledala uz praktični prostor za odlaganje pružaju napredne značajke kao što su grijač ogledala i "touch" prekidač. Ladice su opremljene protukliznim podlogama za zaštitu od ogrebotina.



Nepovratni ventil



Regulator pritiska



Razdjelnik za sustave podnog grijanja



Kutni ventil






Kako rade dizalice topline

# Kako radi učinkoviti sustav grijanja.

## Savršeni krug


Dizalica topline apsorbira toplinu sunca iz zraka, zemlje ili podzemnih voda. Međutim, prirodna temperatura okolišne topline preniska je za potrebe grijanja. Kako bi se ta temperatura povišila, u sustavu dizalice topline kruži rashladno sredstvo vrlo niskog vrelista. Ono se unutar zatvorenog kruga stalno podvrgava istom procesu u četiri koraka.



**ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE**  
Iskoristite prednost potencijala obnovljivih izvora energije.



Za ugodan i topao  
**V A Š D O M**



LASER-BI pruža svojim partnerima podršku u cijelom procesu planiranja, savjetovanja pri odluci odabira odgovarajućih sistema za obnovljivu energiju (solarni kolektori, dizalice topline itd.)

Kontinuirano ulazimo u razvoj i specijalizaciju uposlenika i pažljivo odabranom asortimanu proizvoda.

Gledajući unaprijed, prateći svjetske trendove kako asortiman tako i usluga, akcenat stavljam posebno na dugoročno partnerstvo, specijalizaciju uposlenika i kompetenciju kao i usavršavanje usluga.

## „Drain-back“ akcijski solarni paketi



### Solarni paketi sa zaštitom od pregrijavanja

#### ■ Drain-back solarni paket

Ovaj proizvod je komponenta sustava za regulaciju topinskih krugova i pripremu tople vode u kombinaciji s dizalicom topline po moci regulatora sustava.

Namjenska uporaba obuhvaća:

- pridržavanje priloženih uputa za uporabu proizvoda te svih drugih komponenata postrojenja —
- poštivanje svih uvjeta za inspekciju i održavanje navedenih u uputama.

Proizvod je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu.

**PREMIUM  
RJEŠENJE**

Paketi se sastoje od tri osnovne komponente: solarnog spremnika, solarnе podstancice VMS 8 D s integriranom crpkom i regulacijom te solarnog kolektora VFK 135 VD.



#### uniTOWER plus

Pločasti radijator  
Visine: 300, 400, 500, 600 i 900 mm  
Dužine: od 400 do 3000 mm  
Dubine: 11, 21, 22, 33



#### Kupaonski radijator (bijeli i crom)



#### ■ Termostat sobni dnevni digitalni SASWELL

### Zidni, kasetni, parapetni ili kanalni ventilokonvektori



### Električni zidni uređaj za centralno grijanje



#### ■ elobLOCK

### clima VAIR proVAI 6



Bilo da je riječ o zidnim, parapetnim, kasetnim ili kanalnim jedinicama, nova generacija Vaillant ventilokonvektora aroVAIR idealna su nadopuna sustava grijanja/hlađenja s dizalicom topline. Distribucijom hladne ili tople vode (režim hlađenja ili grijanja), osigurati ćeće idelanu temperaturu pojedine prostorije u kojoj je ventilokonvektor smješten. Modernog dizajna te sa skrivenim hidrauličkim priključcima, ventilokonvektor će se jednostavno uklopiti unutar svake prostorije. Budući da je radni medij voda, ventilokonvektori nisu samo učinkoviti već i ekološki prihvatljivi.

### Zidni plinski kotlovi

Idelano rješenje za modernizaciju objekata, kao i za novogradnju. Zahvaljujući kompaktnim mjerama, na minimalnom prostoru za ugradnju, kotao pruža udobnost etažnog grijanja i pripremu tople vode. Mikroprocesorska tehnologija omogućava u potpunosti automatizovan i siguran rad. U ponudi su uređaji sa priključkom na klasičan dimnjak (atmoTEC) i tzv. „fasadni“ kotao sa posebnim vazduho-dimovodnim sistemom (turboTEC).

#### ■ minIVED H

#### ■ atmoTEC/turboTEC pro VUW/5-3



### Protočni bojler

Hidraulički protočni grjač miniVED idealan je za zagrijavanje vode s ograničenom količinom na jednom izljevnom mjestu (pranje ruku). Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, uređaj je moguće lako uklopiti ispod izljevnog mesta. Dovoljno je osigurati samo priključak na električnu mrežu (monofazni) i topla voda je tu. Ovisno o tipu slavine, korisnik je na raspolaganju nikotlačana ili visokotlačna verzija uređaja. Regulacijom protoka unutar samog uređaja, korisnik može odabrati uz manji protok - višu temperaturu, odnosno uz veći protok - nižu temperaturu.



Visoka energetska učinkovitost u skladu sa ErP direktivom, dva filtera protiv prašine, LCD zaslon u boji.

Funkcija odvlaživanja isparivaca na unutarnjoj jedinici. Niska razina buke.



# DIZALICE TOPLINE

**aroTHERM plus:**  
održiva  
udobnost u  
Vašem domu.



Zašto je dizalica topline najbolje rješenje za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode?

Dizalica topline donosi niže troškove grijanja i niže emisije CO<sub>2</sub> od sustava grijanja na plin i ulje. Uštedjeti možete još i više proizvodeći vlastitu struju pomoću fotonaponskog sustava. Ugradnja sustava je jednostavna i ne zahtjeva značajan napor.

Vaillant dizalice topline među najtišima su na tržištu. Sustav Sound Safe osigurava da ni Vama ni Vašim susjedima neće smetati buka. Na udaljenosti od tri metra zvuk vanjskih jedinica se može usporediti s tihim šuštanjem lišća, što ih čini prikladnim za ugradnju čak i u gusto naseljenim dijelovima s kućama u nizu.

I unutarnja i vanjska jedinica vrlo su kompaktnih dimenzija - prvenstveno u usporedbi sa spremnicima lož ulja i kotlovima na ulje. Veličina unutarnje jedinice otprilike odgovara veličini hladnjaka sa zmrzivačem te zauzima vrlo malo Vašeg životnog prostora.



Dizalice topline savršene su za modernizaciju. Zahvaljujući visokoj temperaturi polaznog voda dizalica topline aroTHERM plus posebno je dobro rješenje za zamjenu sustava plinskih grijanja i grijanja na ulje.

Cijelim je sustavom moguće upravljati mobilnom aplikacijom. To znači da ga je moguće integrirati i u neki od sustava pametnog doma, primjerice KNX.

Vaillant dizalice topline mogu se kombinirati s dodatnim komponentama. U svoje prostorije unesite dašak svježeg zraka uz kontrolirani ventilacijski sustav recoVAR, proizvedite vlastitu struju uz fotonaponski sustav aroPOWER, a toplu vodu u kućanstvu osigurajte uz sustav solarnih kolektora auroTHERM.



# KENDA R32 FULL INVERTER

## toplotna pumpa



### Grijanje na temperaturama do -30°C

Kenda R32 Monoblok inverter topotna pumpa je najnovija topotna pumpa koja crpi energiju iz zraka i doseže A+++ energetsku efikasnost. Kenda topotna pumpa ima mogućnost grijanja, hlađenja i zagrijavanja sanitarnе vode.





### Super niska razina buke 50 dB (A)

Uz korištenje DC inverter PAanasonic kompresora i DC inverter kontrolera može se automatski povećati radna frekvencija u skladu sa temperaturom okoline i značajno poboljšati kapacitet grijanja u okruženju s niskom temperaturom.

### Velika efikasnost grijanja

Uređaj može raditi maksimalnom snagom za zagrijavanje vode. Kada se dostigne zadana temperatura vode uređaj će automatski raditi na održavanju temperature vode sa manjom snagom i manjom potrošnjom energije.





Kamin EXOTIC SLIM Kenda

**KAMIN EXOTIC SLIM 20kW**  
predstavlja osvještenje u opremanju prostora. Konstrukcijski su savršeni. Svojim dimenzijsama i veoma malom dubinom ne zauzimaju puno prostora u prostoriju. Kaljeno frontalno staklo kao ogledalo reflektira okolinu i stapa se sa prostorom. U noćnim satima, svjetlost vatre iz kamina daje poseban ugodaj. Proizvode se u 4 boje.



bijela



bež



silver




crvena

Kamin KENDA



**NOVO**  
**TOP PONUDA**  
**EXCELLENT**

- jednostavna ugradnja i održavanje
- lako čišćenje
- automatska regulacija temp. i potrošnje
- programirano paljenje i gašenje
- mala potrošnja
- tih i siguran rad
- savremeni dizajn
- kompaktnost i prilagođenost prostoru
- visok stepen iskorišćenja
- kamini se proizvode u 4 boje



#### KAMIN 10kW

Za grijanje stambenih i poslovnih prostora površine do 70 m<sup>2</sup>.

- automatska regulacija temperature i potrošnje
  - programirano paljenje i gašenje
  - lako čišćenje i jednostavno održavanje
- Kamini se proizvode u 4 boje.

**KENDA**



#### EKO KOTLOVI NA PELET

spoju vrhunskog dizajna i funkcionalnosti.

Odlikuju ih visok kvalitet izrade i moderan dizajn. Prilikom rada ostvaruje vrlo veliko iskorišćenje, te je sa tim idealno rješenje za ekonomično grijanje. Kotao je konstruisan za što jednostavnije i funkcionalnije rukovanje, lako upravljanje i čišćenje. Ugrađeni modul za podešavanje automatskog paljenja i gašenja omogućava rad u skladu sa potrebama korisnika. Kotao posjeduje mogućnost spajanja sobnog termostata.

Termička izolacija kotla ne dozvoljava zagrijavanje površine kotla i time omogućava njegovu instalaciju u bilo koju prostoriju vašeg objekta.

Kotlovi SET 20 i SET 25 sadrže set u koji podrazumijevamo: pumpu, ekspanzionu posudu, sigurnosni ventil i ispusnu slavinu.

Kotlovi se izrađuju u 5 različitih veličina.

MODEL	SET 20	SET 25	EKO 35	EKO 40	EKO 50	EKO 75
SNAGA (kW)	7 DO 20	9 DO 25	12 DO 35	20 DO 40	30 DO 50	50 DO 75
PRIM. DOLAZ, POVROT (INCH)	1	1	1	5/4	5/4	6/4
DIMNI PRIKLJUČAK (MM)	80	80	80	80	130	130
KOLIČINA VODE U KOTLU (L)	32	55	75	95	120	185
POTROŠNJA PELETA (KG/H)	0,9 – 3,5	3,3 – 4,1	2,9 – 7,3	4,5 – 8,1	5,2 – 10,2	7,7 – 15,2
ELEKTRIČNI POGON	220V, 50HZ	220V, 50HZ	220V, 50HZ	220V, 50HZ	220V, 50HZ	220V, 50HZ
SPREMNIK ZA PELET (KG)	40	45	75	100	130	180
DIMENZIJE HXWXL (MM)	1050 X 840 X 600	1230 X 730 X 820	1280 X 730 X 1140	1280 X 800 X 1190	1380 X 850 X 1420	1500 X 970 X 1500
MASA (KG)	237	290	355	415	510	615



EKO KOTLOVI Kenda



Industrijski kotao KENDA

Kombinovani KENDA kotao



GENERALNI ZASTUPNIK  
ZA GRAD BIHAĆ



Laser-Bi  
Voda & Grijanje



bijela



bež



silver



crvena

GABARITI HXWXL (MM)  
KAMIN EXOTIC 10kW 990 X 690 X 550  
KAMIN EXOTIC 15kW 1000 X 690 X 600  
KAMIN EXOTIC 20kW 1060 X 730 X 640  
KAMIN EXOTIC 25kW 1100 X 800 X 650

MASA PRAZNOG KAMINA (KG)  
163  
190  
226  
264

#### KAMINI EXOTIC

Kamini EXOTIC imaju iste karakteristike kao i klasični KENDA kamini iste snage.

Od njih se razlikuju po gabaritima i masi.

Kaljeno frontalno i bočna stakla kao ogledalo reflektiraju okolinu i stapa se sa prostorom. EXOTIC kamini se proizvode u 4 boje.

**Etažni kotao****BIO-PEK B [17/23/29 kW]**

Toplinski učinak predan ogrjevnoj vodi je 12, 19 i 25 kW, dok se okolnom prostoru preda 5 do 6 kW preko gornje grijaće ploče. Moguć je odabir između kotlova s lijevim ili desnim priključkom na dimnjak.



Centrometal stavlja naglasak na kvalitativnu izvrsnost svojih proizvoda. Brand koji garantira ravnomjeran omjer kvalitete i cijene proizvoda s naglaskom na prihvatljive uvjete za okoliš.

# Centrometal

TEHNIKA GRIJANJA

**CENTROPELET Z12**

Pelet sobne peći CentroPelet Z su toplozračne peći na drvene pelete namijenjene za grijanje prostorije zrakom uz pomoć ugradenog ventilatora. Čelične su konstrukcije, visoke učinkovitost i modernog dizajna. CentroPelet Z12 / ZR12 se serijski isporučuju sa daljinskim upravljačem. Daljinski upravljač za CentroPelet Z6 se mora dodatno naručiti. Serijski se isporučuju sa digitalnom regulacijom preko koje se može upravljati radom peći. Velika im je prednost jednostavno korištenje i održavanje te ugradnja [nema potrebe za radijatorima, cijevima...].



**Toplovodni bojler STB**  
Toplovodni solarni bojler STB 200, 300, 600 i 850, namjenjeni su zagrijavanju i akumuliranju potrošne vode korištenjem energije Sunca i ostalih izvora energije. Bojleri su izgrađeni od nehrđajućeg čelika, čime su zagarantirani visoki higijenski uvjeti.



**CentroPelet ZVB**  
Kompaktni toplovodni kotlovi CentroPelet ZVB su kotlovi loženi drvenim peletom. Namijenjeni su za toplovodno grijanje od najmanjih pa do objekata srednje veličine.



**Elektro kotao EL-CM ePlus**  
Čelični toplovodni elektro kotlovi EL-CM Classic, nazivnog toplinskog učinka 6, 9, 12, 18, 24 i 27 kW predviđeni su za zagrijavanje manjih kuća ili stanova kao samostalni ili kao pomoći izvor topline na električnu energiju.



**Solarna regulacija CM-SOL**  
Solarni regulator CM-SOL namijenjen je za reguliranje grijanje spremnika PTV, akumulacijskog spremnika (sa ili bez ugradenog spremnika PTV) ili bazena preko solarnih kolektora i/ili kotlova električnih grijaća.

**Solarni kolektori CVSCK-10**

Cijevni vakuumski kolektori serije CVSCK-10 pokazuju svoju snagu najviše tamo gdje pločasti kolektori gube svoju učinkovitost - kod smanjenog zračenja odnosno kod velikih temperaturnih razlika.



Panelni radijatori Termopan nude kombinaciju vrhunskog kvaliteta, performansi i dizajna, zahvaljujući najsvremenijoj i najmodernijoj tehnologiji. Dizajn pruža potpunu fleksibilnost ugradnje. Specijalizacijom u proizvodnji omogućeno je zadovoljavanje specifičnih zahteva, uz izvanrednu funkcionalnost.



**PROVJERILI I  
ODOBRILI  
KUPCI**

**aklimat**



Radijatori AKLIMAT su proizvedeni od aluminijuma čistoće 99.8% posebnom kombinacijom tehnologija ekstrudiranja i spajanja članaka.

**Kotlovi za centralno grijanje od renomiranih proizvođača:  
CENTROMETAL, THERMOFLUX, KENDA, RADIJATOR, STILMETAL,  
VIESSMANN, TOPLING, VIADRUS, KOVAN.**

## U PONUDI KOMPLETAN ASORTIMAN

Klima uređaj inverter R32 FTXF42C/RXF42C 4,20/4,60



Bežični termostat P5614



Bežični sobni termostat T15RF

Pumpa za sanitarnu vodu (za recirkulaciju)  
GRUNDFOS COMFORT PM



Stiropor za podno grijanje



Alfa-Plam etažna peć



KAMIN INTERIO

KOTAO INTERIO



KAMIN AGNES

Termoglava

Klima uređaj inv. R32 LTXM50N/LRHM50N 5,20/4,10  
AIRFEL A++ /A+ (top.pumpa zrak-zrak)



Dizalica topline monoblok DAIKIN ALTHERRA 3 M za grijanje s ugrađenim grijачem od 3kW R32



Grundfos pumpa



Pumpa WILO

Uisisavač za pelet LAVOR



Cijev dimovodna  
Ø 80



Afrisio sigurnosna grupa za kotao



**TESY**  
It's impressive



Pumpa GRUNDFOS za povišenje pritiska  
SCALA2 3-45  
AKCCDE GRUNDFOS



# TOPLITNE PUMPE

## ThermoFLUX



### DC Inverter

#### Toplotna pumpa - Monoblok izvedba

##### Kompaktni dizajn

Brzo i jednostavno ugradnja u jednom danu. Može se instalirati na pod, zid ili krov. Lijep izgled i kvalitetna izrada. Odličan omjer cijene i kvalitete.

##### Modeli

Monoblok topotne pumpe nudimo u osam različitih snaga od 9,6 do 32 kW. Priklučak na električnu mrežu se nudi u monofaznim i trifaznim izvedbama.

##### Tih i rad

Zahvaljujući DC Inverter "brushless" ventilatorima, naše topotne pumpe rade sa vrlo niskom razinom buke.

##### Regulacija

Osim radom svih komponenti topotne pumpe, regulacija upravlja sa cirkulacionom pumpom kruge grijanja i preklopnim tropulim ventilom. Funkcija kaskadnog upravljanja daje mogućnost instalacije više topotnih pumpi u kaskadu a zbog instaliranja veće snage i upravljanja sa jednog mesta.

##### Odmrzavanje

Koristeći tehnologiju pametnog odmrzavanja, skratili smo vrijeme odmrzavanja i smanjili potrošnju energije.

##### Wi-Fi Smart upravljanje

Naše topotne pumpe dolaze sa wi-fi modulom za upravljanje putem pametnih telefona.



### EVI DC INVERTER

#### Toplotna pumpa - Split izvedba

##### Split izvedba

Toplotna pumpa se sastoji od vanjske i unutarnje jedinice. Unutarnjoj jedinici su ugrađeni cirkulaciona pumpa, elektro grijač i ekspanzionna posuda.

##### Radna temperatura od -25°C do 45°C

Dvostepeni rotacijski kompresor sa poboljšanom tehnologijom ubrizgavanja, radi stabilno na temperaturama do -25°C.

##### Veća učinkovitost grijanja

Radi uštede energije, automatski prebacuje u način rada s nižom frekvencijom kada temperatura dosegne zadani vrijednost.

##### Niska razina buke

Zahvaljujući DC Inverter "brushless" ventilatorima, naše topotne pumpe rade sa vrlo niskom razinom buke.

##### Zaštita od zamrzavanja


Dvodijelna izvedba za bolju zaštitu od smrzavanja. Automatsko odmrzavanje na osnovu vremena temperature vode u sistemu. Kada uređaju treba odmrzavanje, on koristi visokofrekventni rad, što uveliko smanjuje vrijeme odmrzavanja.

##### Modeli

Split izvedbu topotnih pumpi nudimo u četiri snage (od 10 kW do 19 kW) a koje se mogu vezati na monofazni ili trifazni električni priključak.

##### Wi-Fi Smart upravljanje


Naše topotne pumpe dolaze sa wi-fi modulom za upravljanje putem pametnih telefona.



Topotne pumpe su uređaji s vrlo visokim iskoristenjem, koji energiju crpe iz okoliša. Energija koju crpi toplinska pumpa priroda daje potpuno besplatno te od 1 kW električne energije daje 3 do 5 kW toplinske energije. Neovisna je o fosičnim gorivima i doprinosi smanjenju CO<sub>2</sub>, te tako doprinosi očuvanju prirode. Osim grijanja i tople vode mogu i hladiti, što je velika prednost u odnosu na tradicionalne sustave grijanja. Nema potrebe za izgradnjom dimnjaka, a za instalaciju je potreban samo 1 m<sup>2</sup>.



#### DC Inverter topotna pumpa - tehniko



Trajni kupaonski elementi i pribor popularne serije **NEX** oduševljavaju svježinom i univerzalnim stilom.

**KOIN**

Moderno uređeni vrhunski kupaonski elementi i pribor. Čiste linije i moderan dizajn donijet će sofisticiranost vašim prostorima i zadiviti vaše goste.



NEX011  
Kukica za vješanje



NEX101  
Nosač toaletnog papira



NEX102  
Nosač toaletnog papira



NEX103  
Držac za dodatnu WC rolu



NEX200  
Vješalica za ručnike




NEX210  
Vješalica za ručnike




NEX220  
Vješalica za ručnike



NEX300  
Stakleni etažer sa nosačima



NEX310  
Stakleni etažer sa nosačima




NEX400  
Nosač sa čašom



NEX401  
Nosač sa posudom za sapun



NEX700  
Vješalica za ručnike



NEX701  
Vješalica za ručnike



NEX401  
Nosač sa čašom




NEX501  
Nosač sa posudom za sapun



NEX506  
Nosač za tekući sapun



NEX805  
WC četka



NEX800  
WC četka

**nex**

**50** godina  
tradicije  
kvalitete  
inovacija  
i trendova.








**KOIN**

5012  
Kukica za vješanjeAC0976C  
Držač higijenske maramiceSC0010  
Sušilo za kosuSC0030  
Sušilo za kosu8033  
Metalna kantaA507  
Ogledalo s povećanjemA657  
Kozmetičko ogledalo sa rasvjetom5522  
Košarica5253  
Vješalica za ručnikeA801W  
Wc četka

## Program opreme javnih sanitarija

9020  
Dozator tekućeg sapunaDT2106  
Dozator papira za rukeEOSAC  
Sušilo za rukeM14A  
Sušilo za ruke

## Program za invalide

AM0201CS  
Sjedište za tuš kabinoHS320  
Sjedište za tuš kabinoBRO300CS  
Ravni držačBAO130CS  
Držač zakrivljenBAD090CS  
Držač zakrivljenBAI090CS  
Držač zakrivljenBD0700CS  
Kutni držačBG0800CS  
Podizni držačBFD600CS  
Zidni držačBG0804  
Podizni držačBU800  
Držač tuš zavjese



**kristal®**  
Vaš svijet stakla

Ogledala s LED rasvjetom iz ponude proizvođača KRISTAL, modernog su i elegantnog dizajna te imaju "Touch" sensor kod kojeg je dovoljan minimalan dodir i "Infrared" sensor kod kojeg je dovoljan pokret bez dodira za uključenje/isključenje rasvjete.



AQUAESTIL

**AQUAESTIL**

Linija **Connect** stvorena je za one koji zaista žele uživati u jutarnjoj rutini. Atraktivna ogledala iz ove linije opremljena su ugodnom LED rasvjetom, a po izboru mogu sadržavati i USB priključak te radio uređaj koji će užurbana jutra učiniti ugodnijima. Nenametljiva ambijentalna LED rasvjeta dostupna je kao opcija i ispod umivaonika, a inovativne kolone ovog namještaja nude pregršt mesta za odlaganje.



Uno WENKO Bosio Black

**WENKO®**  
THE BETTER IDEA



Učvršćivanje bez bušenja!

#### INOVATIVNA REVOLUCIJA MONTAŽE!

Praktični kupaonski dodaci dio su svake kupaonice! Iz tog razloga, WENKO se godinama kontinuirano bavi rješenjima za pričvršćivanje bez bušenja i razvio je inovativne sustave za pričvršćivanje koji štede prostor. Sustavi ne samo da pojednostavljaju instalacijske sustave polica na gotovo svim nosivim površinama, već nude i širok spektar ideja za uštedu prostora kako bi se uredili kupaonski i kuhinjski pribor u odgovarajućem redoslijedu.



**REHAU**

- \* CRIJEVO ZA VODU 50 m
- \* NOSAČ CRIJEVA
- \* PRSKALICA 15 RUPICA
- \* PRSKALICA KRUŽNA
- \* PRSKALICA REHAU
- \* SET VRITNA-OPREMA



GEBERIT VOLEX  
Višeslojne cijevi i fitnzi



GEBERIT PLUVIA  
Krovna odvodnja



**GEBERIT**




**GEBERIT**

**Fleksibilna svestrana cijev**  
Geberit Mepla brzo se obrađuje, a pritom je stabilnog oblika, savitljiva, otporna na tlak i koroziju. Prikladna je za vodu svih kvaliteta te nije potrebna analiza vode. Geberit Mepla može se bez problema kombinirati sa elementima Geberit Mapress ili Geberit PushFit.

Primjene sustava Geberit Mepla:  
Pitka voda - Grijanje - Industrija

GEBERIT SILENT-PP  
Tiha odvodnja, jednostavno  
natično spajanje





Cijev višeslojna AL-PE-RT u kolatu s izolacijom UNIDELTA [250006] je prekrivena omotačem od polietilenske pjene niske gustoće i vanjskim ekstrudiranim filmom koji se sastoji od polietilena niske gustoće (PE-LD), koji, osim što je i estetski završetak, daje proizvodu i dodatnu mehaničku zaštitu.



**UNIDELTA**



### VODOVODNE CIJEVI I SPOJEVI ZA UNUTARNJI RAZVOD INSTALACIJA



**SVB**

**VARGON**

INSTALACIJSKI SUSTAVI



## OSJEĆAJ SIGURNE KUPOVINE I PRAVE ODLUKE



LASER-BI D.O.O. BIHAĆ JE PODUZEĆE KOJE USPJEŠNO EGZISTIRA NA TRŽIŠTU PREKO **26** GODINA I S PRAVOM SE MOŽE SMATRATI JEDNOM OD NAJPREPOZNATLJIVIJIH I NAJUSPJEŠNIJIH SPECIJALIZIRANIH TRGOVAČKIH KUĆA U UNSKO SANSKOM KANTONU, ALI I ŠIRE.

Prodajni asortiman čine:

- \* vodoinstalacije i oprema
- \* kupaonski namještaj
- \* sve za centralno grijanje
- \* sistemi za obnovljivu energiju (solarni kolektori, dizalice topline itd.)

Prepoznatljivi po kompetenciji, inovaciji i korektnom odnosu prema svojim klijentima i svim zahtjevnim grupama, vodeća specijalizirana trgovina LASER-BI nastoji ostvariti i održati povjerenje svojih partnera.

- \* besplatna dostava,
- \* ovlašteni servis baterija Armal, Unitas i Ecos,
- \* ovlašteni servis Thermoflux kotlova,
- \* montaža - preporučujemo provjerene i dugoročne partnere
- \* podrška u cijelom procesu planiranja, savjetovanja pri odluci odgovarajućeg proizvoda te samog izvođenja.

 **UniCredit Bank**

 **Raiffeisen BANK**

 **NLB Banka**



**GENERALNI ZASTUPNIK  
UVOZNIK  
DISTRIBUTER  
PRODAJA**



[www.laserbi.ba](http://www.laserbi.ba)

**LASER-BI d.o.o. Irfana Ljubijankića br.157, Bihać +387 37351206**

**info@laserbi.ba**

Ponuda ovog letka vrijedi do isteka zaliha. LASER-BI d.o.o. ne odgovara za greške nastale prilikom štampanja. Fotografije su ilustrativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati izgledu proizvoda.